

**STANLEY**  
**FATMAX**

**SORTIMENT  
2019**



[www.STANLEY.eu](http://www.STANLEY.eu)

**STANLEY**  
**FATMAX**

# ENTWICKELT FÜR PROFIS

STANLEY® wurde 1843 als Unternehmen für Eisenwaren gegründet. Das Unternehmen gehört zum US-amerikanischen Konzern STANLEY BLACK & DECKER mit Hauptsitz in New Britain, Connecticut.

Heute entwickelt, fertigt und distribuiert STANLEY® Handwerkzeuge, Aufbewahrungslösungen, Elektrowerkzeuge und Zubehör als führende Werkzeugmarke und Komplettanbieter für Profis und ambitionierte Heimwerker weltweit.

Unser Ziel ist es, Profis und Heimwerker dabei zu inspirieren und zu unterstützen, etwas Großartiges und Einmaliges zu schaffen. Dabei begleiten wir den Anwender in allen Schritten eines Projekts – von der Vorbereitung über die Montage bis zur Fertigstellung.

Mit allen Produkten tragen wir den Erwartungen des anspruchsvollen Verwenders hinsichtlich Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit und Ergonomie der Werkzeuge Rechnung. Deshalb wird jedes Produkt in der Entwicklung umfangreichen Tests unterzogen. So entsteht unter der Marke STANLEY® FATMAX® die jeweils bestmögliche Kombination aus Ausstattung, Leistungsmerkmalen und Ergonomie mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.

Für alle STANLEY® FATMAX® Elektrowerkzeuge bieten wir bei Online-Registrierung Ihres Elektrowerkzeugs auf [www.STANLEY.eu/3](http://www.STANLEY.eu/3) innerhalb von 4 Wochen nach Kauf eine 3-Jahres-Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler an. Bei Nichtregistrierung erhalten Sie auf jeden Fall eine 12-monatige Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler. Die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter [www.STANLEY.eu/3](http://www.STANLEY.eu/3).



# INHALT

6

## AKKU-WERKZEUGE



- 6 18V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber BRUSHLESS
- 7 18V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 8 18V 2-Gang Akku-Bohrschrauber BRUSHLESS
- 9 18V 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- 10 18V SDS-plus Akku-Kombihammer
- 11 18V Akku-Schlagschrauber
- 12 18V Akku-Pendelhubstichsäge
- 13 18V Akku-Handkreissäge
- 14 18V Akku-Säbelsäge
- 15 18V Akku-Nass-/Trockensauger
- 16 18V Akku-Multifunktionswerkzeug
- 17 18V Akku-Winkelschleifer, 125 mm
- 18 18V Akku-Dreieckschleifer
- 19 18V Akku-Exzentrerschleifer
- 20 18V Akku-Arbeitsleuchte
- 21 18V Akku-Baustrahler
- 22 18V Radio-Akku-Ladegerät
- 23 18V Akku-Paneelsäge
- 24 10,8V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 24 10,8V 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- 25 10,8V Akku-Schlagschrauber

26

## AKKUS, KITS UND LADEZUBEHÖR



- 26 18V/4,0Ah Akku
- 26 18V/2,0Ah Akku
- 26 18V/4,0Ah Starter Kit
- 26 18V/2,0Ah Starter Kit
- 27 14,4V/1,5Ah Akku
- 27 10,8V/1,5Ah Akku
- 27 18V/14,4V 2A Schnell-Ladegerät
- 27 18V 2-Schacht-Lade-Werkzugtasche

28

## 18V-SYSTEM

**SPAREN**  
beim Kauf jedes  
weiteren Akku-Geräts!

- 28 Kostengünstige Erweiterung Ihres Produktbestands

30

## ELEKTROWERKZEUGE



- 30 1.100W 2-Gang Schlagbohrmaschine
- 30 850W 2-Gang Schlagbohrmaschine
- 31 750W Schlagbohrmaschine
- 32 1.250W SDS-plus Kombihammer
- 33 750W SDS-plus Kombihammer
- 34 1.600W 2-Gang-Rührwerk
- 35 710W Pendelhub-Stichsäge
- 36 1.650W Handkreissäge
- 37 650W Kompakt-Handkreissäge
- 38 1.050W Pendelhub-Säbelsäge
- 39 480W 125 mm Exzentrerschleifer
- 40 1.010W 75 x 533 mm Bandschleifer
- 41 280W 187 x 90 mm Schwingschleifer
- 42 750W Elektrohobel
- 43 300W Multifunktionswerkzeug
- 44 2.200W 230 mm Zweihand-Winkelschleifer
- 45 850W 125 mm Winkelschleifer
- 46 850W 115 mm Winkelschleifer
- 47 2.000W Heißluftpistole
- 48 2.000W 254 mm Paneelsäge
- 49 1.500W 216 mm Paneelsäge
- 50 Universal-Untergestell für Paneelsägen

51

## ZUBEHÖR



- 51 Zubehör für Multifunktionswerkzeuge, Kompakt-Handkreissäge FME380K und 18V Akku-Paneelsäge FMCS701

52

## ZUBEHÖRSETS



- 52 17-tlg. Bit-Set / 31-tlg. Schrauberbit-Set / 31-tlg. Bit- und Bohrer-Set
- 53 50-tlg. Bit- und Bohrer-Set / 76-tlg. Bit- und Bohrer-Set
- 54 100-tlg. Bit- und Bohrer-Set / 31-tlg. Bit- und Bohrer-Set
- 55 50-tlg. Bit- und Bohrer-Set / 34-tlg. Torsion Schrauberbit-Set
- 56 22-tlg. Torsion Schrauberbit-Set, 50 mm / 43-tlg. Torsion Schrauberbit-Set, 25 mm / 8-tlg. Stichsägeblätter-Set mit T-Aufnahme
- 57 19-tlg. Metallbohrer- und Schrauberbit-Set / 19-tlg. Betonbohrer- und Schrauberbit-Set
- 58 13-tlg. Metallbohrer-Set / 8-tlg. SDS Plus-Bohrerset
- 59 Geräusch- und Vibrationswerte

# AKKU-WERKZEUGE

## 18V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber BRUSHLESS

FMC627D2

brushless



### Ausstattung:

18V/2,0Ah, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, doppelter Einstellring mit 23-stufiger Drehmomentvorwahl und Schlagbohr-/Bohr-/Schraubfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Magnetmaterialhalter, Bitclip, Gürtelclip, Ladezustandsanzeige am Gerät.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC627D2	Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Akkus, 1 Doppelbit, 60 min. Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0 – 450/0 – 1.800 U/min.
Anzahl Gänge	2
Max. Schlagzahl	30.600/min.
Bohrleistung Holz/Metall/ Mauerwerk	38/13/13 mm
Max. Drehmoment (weich/hart)	30/57 Nm
Drehmomentstufen	23
Ladezeit	ca. 60 min.
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,5 kg (inkl. Akku)/3,45 kg
EAN	5035048643723
UVP	249,99 €

Die bürstenlose Motor-Technologie „BRUSHLESS“ ermöglicht ein kompakteres Design und deutlich längere Laufzeit pro Akkuladung, eine höhere Lebensdauer sowie verbesserte Leistungsparameter bei Schlagzahl und Drehmoment.

## 18V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber

FMC625D2/  
FMC625B



### Ausstattung:

18V/2,0Ah, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 22-stufige Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher Bohr- und Schlagbohrstufe, großflächige Griff- und Schaltergummierung, 2 Magnetbithalter, Gürtelclip, Ladezustandsanzeige am Gerät.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC625D2	Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Akkus, 1 Doppelbit, 60 min. Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0 – 400/0 – 1.600 U/min.
Anzahl Gänge	2
Max. Schlagzahl	27.200/min.
Bohrleistung Holz/Metall/ Mauerwerk	38/13/13 mm
Max. Drehmoment (weich/hart)	30/50 Nm
Drehmomentstufen	22+1+1
Ladezeit	ca. 60 min.
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,6 kg (inkl. Akku)/3,7 kg
EAN	5035048469460
UVP	229,99 €

FMC625B	<b>18V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28	Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Doppelbit, Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		1,0 kg (ohne Akku)/2,0 kg
EAN		5035048554227
UVP		129,99 €

## 18V 2-Gang Akku-Bohrschrauber BRUSHLESS

FMC607D2

brushless



### Ausstattung:

18V/2,0Ah, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindel-arretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, doppelter Einstellring mit 23-stufiger Drehmomentvorwahl und Bohr-/Schraub-funktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Magnet-materialhalter, Bitclip, Gürtelclip, Ladezustandsanzeige am Gerät.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC607D2	Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Akkus, 1 Doppelbit, 60 min. Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0–450/0–1.800 U/min.
Anzahl Gänge	2
Bohrleistung Holz/Metall	38/13 mm
Max. Drehmoment (weich/hart)	16/55 Nm
Drehmomentstufen	23
Ladezeit	ca. 60 min.
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,5 kg (inkl. Akku)/3,45 kg
EAN	5035048643693
UVP	239,99 €

Die bürstenlose Motor-Technologie „BRUSHLESS“ ermöglicht ein kompakteres Design und deutlich längere Laufzeit pro Akkuladung, eine höhere Lebensdauer sowie verbesserte Leistungsparameter bei Drehzahl und Drehmoment

## 18V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

FMC600D2/  
FMC600B



### Ausstattung:

18V/2,0Ah, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindel-arretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 23-stufige Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher Bohrstufe, großflächige Griff- und Schaltermummierung, 2 Magnetbithalter, Gürtelclip, Ladezustandsanzeige am Gerät.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC600D2	Serienmäßiger Lieferumfang: 2 Akkus, 1 Doppelbit, 60 min. Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1.600 U/min.
Anzahl Gänge	2
Bohrleistung Holz/Metall	38/13 mm
Max. Drehmoment (weich/hart)	16/48 Nm
Drehmomentstufen	23+1
Ladezeit	ca. 60 min.
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,5 kg (inkl. Akku)/3,5 kg
EAN	5035048466278
UVP	219,99 €

FMC600B	<b>18V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28	Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Doppelbit, Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		1,2 kg (ohne Akku)/2,5 kg
EAN		5035048493823
UVP		119,99 €



## 18V Akku-Pendelhubstichsäge

FMC650M2/  
FMC650B



### Ausstattung:

18V/4,0Ah, werkzeuglose U- und T-Stichsägeblattaufnahme, 3-Stufen-Pendelhub, Gehrungseinstellung bis 45°, großflächige Griffgummierung, variable Geschwindigkeit, Staub-Blasfunktion.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC650M2	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 2 Akkus, 2A-Ladegerät mit Energiesparmodus, 1 Sägeblatt, Splitterschutz, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4,0Ah Li-Ion
Sägeblattaufnahme	U und T, werkzeuglos
Pendelhub	19 mm, 3-fach einstellbar
Variable Geschwindigkeit	Ja
Gehrungswinkel	45°
Leerlaufhubzahl	0–2.500 H/min
Max. Schnitttiefe:	Holz 55 mm Stahl 8 mm Aluminium 12 mm
Ladezeit	ca. 120 min.
Gewicht (netto/brutto)	2,6 kg (inkl. Akku)/5,3 kg
EAN	5035048466889
UVP	349,99 €

FMC650B	<b>18V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 1 Sägeblatt, Splitterschutz, ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)	1,8 kg (ohne Akku)/2,5 kg	
EAN	5035048494080	
UVP	179,99 €	

## 18V Akku-Handkreissäge

FMC660M2/  
FMC660B



### Ausstattung:

18V/4,0Ah, Hartmetall-Sägeblatt 165 x 16 x 2 mm (18 Zähne), Spindelarretierung, Fußplattengehrungs-Einstellung 50°, großflächige Griffgummierung, Staubsauganschluss.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC660M2	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 2 Akkus, 2A-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	4.000 U/min.
Sägeblatt	Hartmetall 165 x 16 x 2 mm (18 Zähne)
Fußplatten-Gehrungseinstell.	50°
Schnitttiefe 90/45°:	53/43 mm
Ladezeit	ca. 120 min.
Gewicht (netto/brutto)	3,0 kg (inkl. Akku)/4,2 kg
EAN	5035048466346
UVP	349,99 €

FMC660B	<b>18V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)	2,5 kg (ohne Akku)/3,0 kg	
EAN	5035048494110	
UVP	179,99 €	

## 18V Akku-Säbelsäge

FMC675D2/  
FMC675B



### Ausstattung:

18V/2,0Ah, werkzeuglose Säbelsägeblatt-Aufnahme, 2-fach verstellbare Sägeblatt-Position, beweglicher Sägeschuh 90°-50°, großflächige Griff- und Schaltergummierung, 60 min. Schnell-Ladegerät mit Energiesparfunktion.

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** JAHRE GARANTIE  
3 ANNI GARANTIE  
3 ANOS GARANTIE  
3 ANOS GARANTIE  
3 ANOS GARANTIE  
3 ANOS GARANTIE  
www.STANLEY.eu/3

**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC675D2	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 1x 150 mm Holz-Säbelsägeblatt, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0 Ah Li-Ion
Leerlaufhubzahl	0–3.000 H/min.
Hub	25 mm
Sägeschuh	90°-50°
Sägeblattwechsel	Werkzeuglos
Max. Schnitttiefe:	Holz 100 x 50 mm Metall 18 mm Ø Kunststoff 25 mm Ø
Ladezeit	ca. 60 min.
Gewicht (netto/brutto):	2,1 kg (inkl. Akku)/4,8 kg
EAN	5035048466315
UVP	249,99 €

FMC675B	<b>18V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 1x 150 mm Holz-Säbelsägeblatt, ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		1,7 kg (ohne Akku)/3,6 kg
EAN		5035048494073
UVP		139,99 €

## 18V Akku-Nass-/Trockensauger

FMC795B



### Ausstattung:

Flexibler 2,4 m Gummischlauch, Filter, Flächendüse, Fugendüse, Schnellverschlüsse, rutschfester Tragegriff.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät.

**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** JAHRE GARANTIE  
3 ANNI GARANTIE  
3 ANOS GARANTIE  
3 ANOS GARANTIE  
3 ANOS GARANTIE  
3 ANOS GARANTIE  
www.STANLEY.eu/3

**LITHIUM**

Technische Daten	
Akku-Spannung	18 Volt
Saugleistung	990 l/min
Aufnahmekapazität	7,5 l
Laufzeit (bei 4,0Ah Akku)	28 min.
Schlauchlänge	2,4 m
Gewicht (netto/brutto)	3,3 kg/4,2 kg
EAN	5035048665671
UVP	99,99 €

## 18V Akku-Multifunktionswerkzeug

FMC710D2/  
FMC710B



### Ausstattung:

18V/2,0Ah, patentiertes Schnellspann-System, Ein-/Aus-Schiebeschalter, stufenlose Schwingzahlregulierung, großflächige Griffummierung.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC710D2	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 20-tlg. Zubehörset, Adapter für Universalzubehör, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 18.000 U/min.
Schnellspann-System	Ja
Adapter für Zubehör anderer Hersteller	Ja
Variable Geschwindigkeit über Einstellrad	Ja - stufenlos
Oszillationswinkel	3,0°
Ladezeit	ca. 60 min.
Gewicht (netto/brutto)	1,2 kg (inkl. Akku)/3,7 kg
EAN	5035048466902
UVP	249,99 €
FMC710B	<b>18 V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28
	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 20-tlg. Zubehörset, Adapter für Universalzubehör, ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)	0,8 kg (ohne Akku)/2,5 kg
EAN	5035048494103
UVP	139,99 €

## 18V Akku-Winkelschleifer, 125 mm

FMC761M2/  
FMC761B



### Ausstattung:

18V/4,0Ah, für 125 mm Scheiben, M14 Spindelgewinde, werkzeuglose Schutzhaubenverstellung, Spindelarretierung, Nullspannungs-Schalter.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC761M2	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 2 Akkus, 2A-Ladegerät mit Energiesparmodus, Zweithandgriff, 1 Schleifscheibe, Stirnlochschlüssel, Schutzhaube, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/min.
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Schutzhaubenverstellung	Werkzeuglos
Zweithandgriff	3-fach verstellbar
Ladezeit	ca. 120 min.
Gewicht (netto/brutto)	2,9 kg (inkl. Akku)/6,7 kg
EAN	5035048466865
UVP	349,99 €
FMC761B	<b>18 V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28
	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)	2,2 kg (ohne Akku)/4,8 kg
EAN	5035048494097
UVP	179,99 €

## 18V Akku-Dreieckschleifer

FMCW210D1/  
FMCW210B



### Ausstattung:

18V/2,0Ah, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, stufenlos variable Schwingzahlvorwahl, Staubsaugeranschluss/Staubfangsack, staubversiegelte Schalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierungen, austauschbare Schleifspitze.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMCW210D1	Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Akku, 2A-Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Werkzeugtasche
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	9.000 - 12.000 U/min.
Leerlaufschwingzahl	18.000 - 24.000 S/min.
Schwingkreis	1,0 mm
Schleifplatte	135 x 95 mm
Gewicht netto/brutto	1,25 kg (inkl. Akku)/1,8 kg
EAN	5035048668818
UVP	119,99 €

FMCW210B	<b>18 V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28	Serienmäßiger Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		0,9 kg (ohne Akku)/1,2 kg
EAN		50350486689013
UVP		59,99 €

## 18V Akku-Exzentrerschleifer

FMCW220D1/  
FMCW220B



### Ausstattung:

18V/2,0Ah, 125 mm Schleifteller, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubsaugeranschluss/Staubfangsack, staubversiegelte Schalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierungen.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMCW220D1	Serienmäßiger Lieferumfang: 1 Akku, 2A-Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Werkzeugtasche
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2,0Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min.
Leerlaufschwingzahl	24.000 S/min.
Schwingkreis	1,3 mm
Schleifplatte Ø	125 mm
Gewicht netto/brutto	1,4 kg (inkl. Akku)/1,8 kg
EAN	5035048668931
UVP	119,99 €

FMCW220B	<b>18 V-SYSTEM</b> mehr auf Seite 28	Serienmäßiger Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		1,1 kg (ohne Akku)/1,4 kg
EAN		5035048668979
UVP		59,99 €

## 18V Akku-Arbeitsleuchte

FMC705B



### Ausstattung:

Vier wartungsfreie 120 Lumen LED-Birnen, Kopf 90° schwenkbar, stoßfestes Gehäuse, Feststellschalter.

Serienmäßiger Lieferumfang:  
Ohne Akku und Ladegerät.

**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
Akku-Spannung	18 Volt (1,5/2,0/4,0Ah)
Lampenart	LED
Leuchtdauer (bei 2,0Ah)	ca. 12 Stunden
Leuchtkraft	120 Lumen
Gewicht (netto/brutto)	0,2 kg (ohne Akku)/0,4 kg
EAN	5035048466322
UVP	49,99 €

## 18V Akku-Baustrahler

FMCL001B



### Ausstattung:

Wartungsfreie LED-Birnen, Kopf schwenkbar, Lichtstärke variabel, Standfuß, Stativgewinde, Hängevorrichtungen.

Serienmäßiger Lieferumfang:  
Ohne Akku und Ladegerät.

**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
Akku-Spannung	18 Volt (2,0/4,0Ah)
Max. Lichtstrom	650/1.900 Lumen
Lampenart	LED
Leuchtdauer (4,0Ah Akku)	4 h (1.900 lm) – 10 h (650 lm)
Gewicht netto/brutto	1,7 kg/2,1 kg
EAN	5035048678794
UVP	74,99 €

## 18V Radio-Akku-Ladegerät

FMCR001B



### Ausstattung:

FM/AM Empfang, 125 mm flexible, einklappbare Antenne, 2 x 7 Watt Stereo Lautsprecher, Bass-/Höhen-Einstellung, AUX-Einstellung, AUX-Anschluss, komplett umlaufender Schutzbügel, blau hinterleuchtetes LED-Display, automatischer Sendersuchlauf, je 6 Sender-speicher, Kabelhalter.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Mit Stromanschlusskabel für Netzbetrieb, ohne Akku.

**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** JAHRE GARANTIE  
3 ANNI GARANZIA  
3 ANOS GARANTIA  
3 ANNI GARANTIA  
3 ANOS GARANTIA  
3 ANNI GARANTIA  
www.STANLEY.eu/2

**LITHIUM**

### Technische Daten

Akku-Spannung	18 Volt
Ladestrom	1 A
Ladezeit (2,0/4,0 Ah-Akkus)	120/240 min
Passend für	FMC687L, FMC688L
Anschlüsse	AUX (3,5 mm Klinkenstecker)
Lautsprecher	2 x 7W (76 mm Ø)
Gewicht (netto/brutto)	1,36 kg (ohne Akku)/2,79 kg
EAN	5054905030735
UVP	129,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 18V Akku-Paneelsäge

FMCS701M1/  
FMCS701B



### Ausstattung:

18V/4,0Ah, Hartmetall-Sägeblatt 190x16 mm (40 Zähne), 2 Materialauflagen, Alu-Druckguss-Anschlag, Schnittlinienanzeige, Staubfangbeutel, 32 mm Absaugadapter, Materialzwingen, Schnellverstellung mit 9 Fixrasten, Schnitttiefebegrenzung, Sägekopfarretierung

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Montagewerkzeug am Gehäuse, 2A-Schnellladegerät.

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** JAHRE GARANTIE  
3 ANNI GARANZIA  
3 ANOS GARANTIA  
3 ANNI GARANTIA  
3 ANOS GARANTIA  
3 ANNI GARANTIA  
www.STANLEY.eu/2

**LITHIUM**

### Technische Daten

Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.800 U/min.
Sägeblatt	190 x 16 mm, 40 Zähne
Gehrungseinstellung	bis zu 47° (links und rechts)
Neigungswinkel	bis zu 48° (links)
Max. Schnittlänge bei 90°	203 mm
Max. Schnittlänge bei 45° Gehrung	150 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	88 mm (x 20 mm)
Max. Schnitttiefe bei 45° Neigung:	50 mm
Gewicht (netto/brutto)	10,5 kg (inkl. Akku)/12,7 kg
EAN	5035048681596
UVP	299,99 €

FMCS701B

**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

Serienmäßiger Lieferumfang:  
ohne Akku und Ladegerät

Gewicht (netto/brutto)	9,5 kg/11,7 kg
EAN	5035048681572
UVP	219,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 10,8V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber/ 10,8V 2-Gang Akku-Bohrschrauber

FMC021S2/  
FMC011S2



**Ausstattung:**  
10,8V/1,5Ah, 10 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 20-stufige Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher Bohrstufe, Griff- und Gehäusegummierung. FMC021S2 zusätzlich mit Schlagbohrfunktion.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
FMC021S2	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer.
Akku-Spannung	10,8 Volt
Akku-Kapazität	2 x 1,5Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1.500 U/min.
Anzahl Gänge	2
Max. Schlagzahl (FMC021S2)	22.500/min.
Bohrleistung (Holz/Metall)	20/10 mm
Max. Drehmoment (weich/hart)	14/26 Nm
Drehmomentstufen	20+1
Ladezeit	ca. 70 min.
Aufnahme	10 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,0 kg (inkl. Akku)/2,0 kg
EAN	5035048644737
UVP	159,99 €

FMC011S2	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> wie FMC021S2
Gewicht (netto/brutto)	1,0 kg (inkl. Akku)/2,0 kg
EAN	5035048644805
UVP	149,99 €

## 10,8V Akku-Schlagschrauber

FMC041S2



**Ausstattung:**  
10,8V/1,5 Ah, 1/4" Innensechskantaufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, Griff- und Gehäusegummierung.

**Serienmäßiger Lieferumfang:**  
2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
Akku-Spannung	10,8 Volt
Akku-Kapazität	2 x 1,5Ah Li-Ion
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 U/min.
Leerlaufschlagzahl	0–3.400/min.
Max. Drehmoment	110 Nm
Ladezeit ca.	70 min.
Gewicht (netto/brutto)	1,0 kg (inkl. Akku)/2,0 kg
EAN	5035048644775
UVP	179,99 €

# AKKUS, KITS UND LADEZUBEHÖR

## 18V/4,0Ah Akku

FMC688L



EAN	5035048366360
UVP	119,99 €

## 18V/2,0Ah Akku

FMC687L



EAN	5035048366353
UVP	89,99 €

## Schnell-Ladegerät

FMC692L



**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

Akku-Aufnahme:	14,4V + 18V Li-Ion
Ladestrom	2A
Ladezeit (1,5/2,0/4,0Ah Akkus):	ca. 40/60/120 min
Passend für	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Gewicht (netto/brutto)	0,46 kg/0,61 kg
EAN	5035048495247
UVP	34,99 €

## 2-Schacht-Lade- Werkzeugtasche

FMCB100B



**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

Akku-Aufnahme	18V Li-Ion
Ladestrom	2 x 2A/1 x 1A (USB)
Ladezeit (1,5/2,0/4,0Ah Akkus):	ca. 40/60/120 min
Passend für	FMC685L, FMC687L, FMC688L
Gewicht (netto/brutto)	3,08 kg/3,24 kg
EAN	5054905031640
UVP	74,99 €

## Starter-Kit

FMC694M1



**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

Akku-Kapazität	1 x 18V/4,0Ah
Akku-Aufnahme Ladegerät	14,4V + 18V Li-Ion
Ladestrom	2A
Ladezeit (1,5/2,0/4,0Ah Akkus)	ca. 40/60/120 min
Passend für	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Gewicht (netto/brutto)	1,2 kg/1,3 kg
EAN	5035048563229
UVP	139,99 €

## Starter-Kit

FMC693D2



**18V-SYSTEM**  
mehr auf Seite 28

Akku-Kapazität	2 x 18V/2,0Ah
Akku-Aufnahme Ladegerät	14,4V + 18V Li-Ion
Ladestrom	2A
Ladezeit (1,5/2,0/4,0Ah Akkus)	ca. 40/60/120 min
Passend für	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Gewicht (netto/brutto)	1,3 kg/1,4 kg
EAN	5035048563212
UVP	149,99 €

## 14,4V/1,5Ah Akku

90592416



EAN	5025536987408
UVP	59,99 €

## 10,8V/1,5Ah Akku

FMC086L



EAN	5035048656631
UVP	39,99 €

# 18V-SYSTEM



## Gut kombiniert – unser 18V-Akku-System

Haben Sie sich bereits für ein Akkuprodukt von STANLEY® FATMAX® entschieden, können Sie Ihren Produktbestand kostengünstig durch Kauf eines Basisprodukts ohne Akku und Ladegerät erweitern, da die 18V Lithium-Ionen Akkus universell einsetzbar sind. So sparen Sie deutlich beim Kauf jedes weiteren Akkuprodukts!

Zusätzliche Lade- und Akkukapazität erhalten Sie durch separat erhältliche 2,0Ah und 4,0Ah Akkus oder durch Starterkits.

Für maximale Flexibilität und Individualität wählen Sie alternativ relevante Basisprodukte aus, ergänzen das passende Starterkit dazu und entscheiden sich für eine passende Aufbewahrungslösung aus dem STANLEY®-Sortiment.

**SPAREN**  
beim Kauf jedes  
weiteren Akku-Geräts!



### Basisgeräte

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
1	FMC600B 18V Bohrschrauber	5035048493823	119,99 €
2	FMC625B 18V Schlagbohrschrauber	5035048554227	129,99 €
3	FMC645B 18V Schlagschrauber	5035048466292	139,99 €
4	FMCD900B 18V SDS-plus Akku-Kombihammer	5035048681480	149,99 €
5	FMC650B 18V Stichsäge	5035048494080	179,99 €
6	FMC660B 18V Handkreissäge	5035048494110	179,99 €
7	FMC675B 18V Säbelsäge	5035048494073	139,99 €
8	FMC795B 18V Akku-Nass-/Trockensauger	5035048665671	99,99 €
9	FMC705B 18V Akku-Arbeitsleuchte	5035048466322	49,99 €
10	FMCL001B 18V Akku-Baustrahler	5035048678794	74,99 €
11	FMC761B 18V Winkelschleifer	5035048494097	179,99 €
12	FMCW210B 18V Akku-Dreieckschleifer	5035048669013	59,99 €
13	FMCW220B 18V Akku-Exzentrerschleifer	5035048668979	59,99 €
14	FMC710B 18V Oszillierendes Multitool	5035048494103	139,99 €
15	FMCR001B 18V Radio-Akku-Ladegerät	5054905030735	129,99 €
16	FMCS701B 18V Akku-Paneelsäge	5035048681572	219,99 €

### Starter-Kits/Akkus

A	FMC693D2 18V 2,0Ah Starter-Kit (2 x 2,0Ah Akkus + Schnell-Ladegerät)	5035048563212	149,99 €
B	FMC694M1 18V 4,0Ah Starter-Kit (1 x 4,0Ah Akku + Schnell-Ladegerät)	5035048563229	139,99 €
C	FMC687L 18V 2,0Ah Akku	5035048366353	89,99 €
D	FMC688L 18V 4,0Ah Akku	5035048366360	119,99 €
E	FMC692L Separates 18/14,4V 2 A Schnell-Ladegerät	5035048495247	34,99 €
F	FMCB100B 2-Schacht-Lade-Werkzeugtasche	5054905031640	74,99 €

# ELEKTROWERKZEUGE

## 1.100W/850W 2-Gang Schlagbohrmaschine

FMEH1100K/  
FMEH850K



### Ausstattung:

1.100 Watt/850 Watt, 2-Gang-Getriebe, 2-tlg. 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Linkslauf, Griff- und Gehäusegummierungen, Feststellschalter, Bohr-/Schlagbohrumschalter, 3 m Gummikabel.

Serienmäßiger Lieferumfang:  
Zweithandgriff, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten FMEH1100K	
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.100/0–3.200 U/min.
Schlagzahl	0–18.700/54.400 S/min.
Max. Bohrleistung	in Beton 20 mm in Stahl 13 mm in Holz 50 mm
Gewicht (netto/brutto)	2,6 kg/4,58 kg
EAN	5035048654569
UVP	129,99 €

Technische Daten FMEH850K	
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.100/0–3.200 U/min.
Schlagzahl	0–18.700/54.400 S/min.
Max. Bohrleistung	in Beton 18 mm in Stahl 13 mm in Holz 50 mm
Gewicht (netto/brutto)	2,4 kg/4,38 kg
EAN	5035048680308
UVP	119,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 750W Schlagbohrmaschine

FMEH750K



### Ausstattung:

750 Watt, 1-tlg. 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-arretierung, Rechts-/Linkslauf, Feststellschalter, Bohr-/Schlagbohrumschalter, Griff- und Gehäusegummierungen, 3 m Gummikabel.

Serienmäßiger Lieferumfang:  
Zweithandgriff, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–3.200 U/min.
Schlagzahl	0–54.200 S/min.
Max. Bohrleistung	in Beton 16 mm in Stahl 13 mm in Holz 32 mm
Gewicht (netto/brutto)	1,95 kg/3,66 kg
EAN	5035048680261
UVP	89,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 1.250W SDS-plus Kombihammer

FME1250K



### Ausstattung:

1.250 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Rechts-/Linkslauf, Hammer-/Bohr-/Meißelfunktionswahl, großflächige Griffgummierung, staubversiegelt, Kugellager, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 2 SDS-Bohrer, 1 Meißel, SDS-Adapter und Bohrfutter, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–850 U/min.
Schlagzahl	0–4.100/min.
Max. Bohrleistung	in Holz 40 mm in Stahl 13 mm in Beton 32 mm mit Bohrkronen 82 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Schlagenergie	3,5 Joule (nach EPTA)
Gewicht (netto/brutto)	5,4 kg/7,8 kg
EAN	5035048439968
UVP	199,99 €

## 750W SDS-plus Kombihammer

FME500K



### Ausstattung:

750 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Rechts-/Linkslauf, Hammer-/Bohr-/Meißelfunktionswahl, großflächige Griffgummierung, staubversiegelt, Kugellager, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

SDS-Adapter, Bohrfutter, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, je 1 Bohrer 8 und 10 x 110 mm, 1 Flachmeißel 14 x 250 mm, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.050 U/min.
Schlagzahl	0–5.200/min.
Max. Bohrleistung	in Holz 30 mm in Stahl 13 mm in Beton 26 mm
Bohrfutter	SDS-plus
Schlagenergie	1,8 Joule (nach EPTA)
Gewicht (netto/brutto)	3,5 kg/5,9 kg
EAN	5035048364000
UVP	189,99 €

## 1.600W 2-Gang-Rührwerk

FME190



### Ausstattung:

1.600 Watt, 2-Gang-Vollmetall-Getriebe, M14 Werkzeugaufnahme, Bügelgriffe, Griff-Gummierung, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

140 mm ø Mörtelmixer, 2 Mauschlüssel (22 mm).

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 460/300 – 750 U/min
Werkzeugaufnahme	M14
Max. Rührwerkzeug ø	150 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Schlagenergie	3,5 Joule (nach EPTA)
Gewicht (netto/brutto)	5,1 kg/6,1 kg
EAN	5035048616574
UVP	199,99 €

## 710W Pendelhub-Stichsäge

FME340K



### Ausstattung:

710 Watt, werkzeuglose U- und T-Stichsägeblattaufnahme, 3-stufiger Pendelhub, Frontgebläse, werkzeuglose Sägeschuhverstellung, großflächige Griffgummierung, variable Geschwindigkeit, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

1 Stichsägeblatt, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 3.200 H/min.
Sägeblattaufnahme	U und T, werkzeuglos
Pendelhub	Ja
Hub	20 mm
Variable Geschwindigkeit	Ja
Max. Schnitttiefe	in Holz 85 mm in Aluminium 15 mm in Stahl 10 mm
Gewicht (netto/brutto)	2,8 kg/4,2 kg
EAN	5035048363362
UVP	99,99 €

## 1.650W Handkreissäge

FME301K



### Ausstattung:

1.650 Watt, Spindelarreterierung, Fußplattengehrungs-Einstellung 45° mit 2 Einstellrasten, Staubsaugeranschluss, 3 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Hartmetall-Sägeblatt 190 x 16 mm/18 Zähne, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



**LITHIUM**

Technische Daten	
Aufnahmeleistung	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 5.500 U/min
Sägeblatt	Hartmetall 190 x 16 mm/18 Zähne
Fußplatten-Gehrungseinstellung	45°
Schnitttiefe 90/45°	66/50 mm
Gewicht (netto/brutto):	4,37 kg/8,48 kg
EAN	5035048655146
UVP	129,99 €

## 650W Kompakt-Handkreissäge

FME380K



### Ausstattung:

650 Watt, Laser, werkzeuglose Schnitttiefeinstellung, Vollmetall-Getriebe, großflächige Griffgummierungen, Spindelarreterierung, 3 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

TCT Holzägeblatt 89 x 10 mm/24 Zähne, HSS-Universalsägeblatt 89 x 10 mm/80 Zähne, Diamanttrennscheibe 89 x 10 mm, Parallelanschlag, Absaugadapter, Sechskantschlüssel, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 U/min
Max. Schnitttiefe	28,5 mm
Sägeblatt	89 x 10 mm
Gewicht (netto/brutto):	2,3 kg/4,6 kg
EAN	5035048645321
UVP	139,99 €

## 1.050W Pendelhub-Säbelsäge

FME365K



### Ausstattung:

1.050 Watt Motor, werkzeugloser Sägeblattwechsel, 3-fach werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh, großflächige Griffgummierung, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

1 Holz-Säbelsägeblatt 150 mm, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Leistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.500 H/min.
Hub	28 mm
Pendelhub	Ja
Regelelektronik	Ja
Sägeblattwechsel	Werkzeuglos
Sägeschuhverstellung	Werkzeuglos, 3-fach
Max. Schnitttiefe	in Holz 275 mm in Metall 117 mm in Kunststoff 150 mm
Gewicht (netto/brutto)	3,7 kg/5,6 kg
EAN	5035048363942
UVP	169,99 €

## 480W 125 mm Exzentrerschleifer

FME440K



### Ausstattung:

480 Watt, 125 mm Schleifteller, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubsaugeranschluss, stufenlos variable Drehzahl, staubversiegelte Schalter, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Staubfangsack, 3 Gitterleinen (60/80/120G), Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000–12.000 U/min.
Schleifplatte Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Papieraufnahme	Klettfix
Gewicht (netto/brutto)	2,6 kg/4,9 kg
EAN	5035048458174
UVP	99,99 €

### Zusätzlich erhältlich Zubehör:

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA39252	Klett Schleifgitter K80 125 mm, 3 St.	5035048023983	5,99 €
STA39257	Klett Schleifgitter K120 125 mm, 3 St.	5035048023990	5,99 €
STA39262	Klett Schleifgitter K240 125 mm, 3 St.	5035048024003	5,99 €
STA39267	Klett Schleifgitter Sortiment K80/120/240, 125 mm, 3 St.	5035048024010	5,99 €

## 1.010W 75 x 533 mm Bandschleifer

FMEW204K



### Ausstattung:

1.010 Watt, Spannhebel für werkzeuglosen Schleifbandwechsel, Drehzahlvorwahl-Daumenrad, Feststellschalter, Zentrierregler, großflächige Griffgummierungen, Zweithandgriff, Staubfangsack/ Staubsaugeranschluss, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

1 Schleifband, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



### Technische Daten

Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	190 – 380 m/min
Schleifbandmaß	75 x 533 mm
Gewicht (netto/brutto)	4,0 kg/6,0 kg
EAN	5035048705780
UVP	99,99 €

erhältlich ab April 2019

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 280W 187 x 90 mm Schwingschleifer

FMEW214K



### Ausstattung:

280 Watt, 90 x 187 mm Metall-Schleifplatte, Schwingzahlvorwahl-Daumenrad, Feststellschalter, großflächige Griffgummierungen, Zweithandgriff, Klettfix-Schleifpapierbefestigung, 2 Schleifpapierklemmen, Staubfangkassette, 4 m Gummikabel,

### Serienmäßiger Lieferumfang:

1 Schleifgitter, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



### Technische Daten

Aufnahmeleistung	280 Watt
Schleifplattenmaß	90 x 187 mm
Leerlaufschwingzahl	14.000 – 24.000 S/min.
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 12.000 U/min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (netto/brutto)	1,7 kg/2,7 kg
EAN	5035048705810
UVP	59,99 €

erhältlich ab April 2019

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 750W Elektroholbel

FME630K



### Ausstattung:

750 Watt, HM-Wendehobelmesser, umschaltbarer Spanauswurf (rechts/links), Parkschuh-Funktion, einstellbare Spanabnahme, großflächige Griffgummierung, plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Parallelanschlag, Absaugadapter, Staubsack, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.500 U/min.
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0–2 mm in 0,2 mm-Schritten
Falztiefe	0–12 mm
V-Nuten in Aufnahmeschuh	3
Parkfunktion	Ja
Gewicht (netto/brutto)	3,0 kg/6,1 kg
EAN	5035048363584
UVP	109,99 €

## 300W Multifunktionswerkzeug

FME650K



### Ausstattung:

300 Watt, patentiertes Schnellspann-System, Ein-/Aus-Schiebeschalter, stufenlose Schwingzahlregulierung, großflächige Griffgummierung, Tiefenanschlag/Schnittführung, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

22-tlg. Zubehörset, Adapter für Universalzubehör, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000–22.000 U/min.
Schnellspann-System	Ja
Adapter für Zubehör anderer Hersteller	Ja
Variable Geschwindigkeit über Einstellrad	Ja - stufenlos
Oszillationswinkel	1,4°
Gewicht (netto/brutto)	1,7 kg/3,3 kg
EAN	5035048446225
UVP	129,99 €

## 2.200W 230 mm Zweihand-Winkelschleifer

FME841K/  
FME841



### Ausstattung:

2.200 Watt, für 230 mm Scheiben, M14 Spindelgewinde, werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung, Spindelarretierung, großflächiger staubgeschützter Schalter, selbstabschaltende Kohlebürsten, 4 m Gummikabel.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
FME841K	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> 3-fach verstellbarer Zweihandgriff mit großflächiger Gummierung, Stirnlochschlüssel, Schutzhaube, Koffer
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 U/min.
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Schalter	Staubgeschützt
Gewicht (netto/brutto)	5,8 kg/10,4 kg
EAN	5035048410066
UVP	189,99 €

FME841	<b>Serienmäßiger Lieferumfang:</b> wie FME841K, aber ohne Koffer
Gewicht (netto/brutto)	5,8 kg/6,6 kg
EAN	5035048440711
UVP	149,99 €

## 850W 125 mm Winkelschleifer

FMEG220K



### Ausstattung:

850 Watt, 125 mm Scheibendurchmesser, M14 Spindelgewinde, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, Spindelarretierung, großflächiger staubgeschützter Arretier-Nullspannungsschalter, Sanftanlauf, 3 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Zweihandgriff mit Aufbewahrung für Stirnlochschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min.
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Nullspannungsschalter	Ja
Gewicht (netto/brutto)	2,05 kg/3,52 kg
EAN	5035048677315
UVP	79,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 850W 115 mm Winkelschleifer

FMEG210K



### Ausstattung:

850 Watt, 115 mm Scheibendurchmesser, M14 Spindelgewinde, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, Spindelarretierung, großflächiger staubgeschützter Arretier-Nullspannungsschalter, Sanftanlauf, 3 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Zweihandgriff mit Aufbewahrung für Stirnlochschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



### Technische Daten

Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min.
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Arretier-Nullspannungsschalter	Ja
Gewicht (netto/brutto)	2,03 kg/3,5 kg
EAN	5035048677469
UVP	79,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 2.000W Heißluftpistole

FME670K



### Ausstattung:

2.000 Watt, Abschaltautomatik, 2 Temperaturstufen, 2-stufiger Sicherheitsschalter, Drehschalter für stufenlose Temperatureinstellung, großflächige Griffgummierung, Aufhängelasche am Kabel, 4 m Gummikabel.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

8-tlg. Düsen- und Schaberset, Koffer.

**STANLEY**  
**FATMAX**



### Technische Daten

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Heißluftstufen	2
Temperaturbereich	50 – 450/70 – 600 °C
Luftdurchsatz	300 – 550 l/min.
Temperatureinstellung	Stufenlos regelbar
Regelelektronik	Ja
Gewicht (netto/brutto)	0,9 kg/2,7 kg
EAN	5035048363881
UVP	89,99 €

## 2.000W 254 mm Paneelsäge

FME720



### Ausstattung:

2.000 Watt, 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinde, hoher Schiebeanschlag, Laser, horizontaler Zug-Griff, voreingestellte Raster-einstellungen mit Superlok™, austauschbare Kohlebürsten.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Hartmetall-Sägeblatt 254 x 30 mm (60 Zähne), Staubfangbeutel.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 U/min
Gehrungseinstellung	47° (links und rechts)
Neigungswinkel	47° (links)
Max. Schnittlänge bei 90°/45° Gehrung	305/203 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/45° Neigung	92/41 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm, 60 Zähne
Ausziehbare Materialauflagen	2
Materialzwinde	1
Laser	Ja
Gewicht (netto/brutto)	17,5 kg/22,4 kg
EAN	5035048468876
UVP	449,99 €

## 1.500W 216 mm Paneelsäge

FME721



### Ausstattung:

1.500 Watt, 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinde, hoher Schiebeanschlag, Laser, horizontaler Zug-Griff, Schnellverstellung mit Fixrasten.

### Serienmäßiger Lieferumfang:

Hartmetall-Sägeblatt 216 x 30 mm (40 Zähne), Staubfangbeutel, Montagewerkzeug.

**STANLEY**  
**FATMAX**



Technische Daten	
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 U/min.
Gehrungseinstellung	47° (links und rechts)
Neigungswinkel	45° (links)
Max. Schnittlänge bei 90°/45° Gehrung	305/216 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/45° Neigung	70/40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm, 40 Zähne
Ausziehbare Materialauflagen	2
Materialzwinde	1
Laser	Ja
Gewicht (netto/brutto)	16,5 kg/21,8 kg
EAN	5035048614051
UVP	299,99 €

## Universal-Untergestell für FME720/FME721

FME790



### Ausstattung:

Rutschfeste einklappbare Standbeine, Tragegriff, 2 Werkstückauflagen, werkzeuglos abnehmbares Maschinen-Montage-Set.

**STANLEY**  
**FATMAX**

**3** JAHRE GARANTIE  
3 JAHRE GARANTIE  
www.stanley.eu/3

### Technische Daten

Höhe	834 mm
Auflagebreite	1.120 mm
Maximale Auflagebreite	2.000 mm
Maximale Belastung	185 kg
Passend für	FME720, FME721, Gehrungssägen anderer Hersteller
Gewicht (netto/brutto)	13,4 kg/16,3 kg
EAN	5035048614259
UVP	139,99 €

# ZUBEHÖR

## Zubehör für Multifunktionswerkzeug FME650K und FMC710D2



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA26105	HCS-Präzisions-Sägeblatt (15 TPI) für Holz 32 x 40 mm	5035048376027	6,99 €
STA26110	Bi-Metall Universalsägeblatt (18 TPI) für Holz und Metall 32 x 40 mm	5035048376010	9,99 €
STA26115	Bi-Metall Universalsägeblatt (18 TPI) für Holz und Metall 10 x 30 mm	5035048376003	8,99 €
STA26120	HSS Segment-Sägeblatt Ø 100 mm	5035048375990	17,99 €
STA26125	Hartmetall-Mörtelraspel Ø 92 mm, 2 mm dick, HM-Beschichtung, Körnung 60	5035048376034	11,99 €
STA26130	Hartmetall-Mörtelraspel 73 x 75 mm, Körnung 30	5035048376041	11,99 €
STA26135	Fester Stahlspachtel 52 x 26 mm	5035048376065	5,19 €
STA26140	Flexibler Stahlspachtel 30 x 50 mm	5035048376058	5,19 €
STA32348	10-tlg. Schleifpapiersortiment, Körnung 3 x 40, 2 x 60, 3 x 80, 2 x 120	5035048376805	5,99 €

## Zubehör für Kompakt-Handkreissäge FME380K



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA10410	TCT Holzsägeblatt 89x10mm, 24 Zähne	5035048541104	7,99 €
STA10415	Diamant-Trennscheibe, 89x10mm, segmentiert	5035048541128	10,49 €
STA10420	HCS Sägeblatt 89x10mm, 44 Zähne	5035048541142	6,99 €

## Zubehör für 18V Akku-Panelsäge FMCS701

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA13365*	Kreissägeblatt 190x16x1mm, 40 Zähne	5054905248536	18,99 €

NEU

\* ab April 2019 verfügbar

# ZUBEHÖR-SETS

## 17-tlg. Bit-Set

STA62635



NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

**STANLEY**

### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
16x	Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL6, HEX3, HEX4, HEX5 Schrauberbits 25 mm
1x	Magnetbithalter

EAN	5035048543009
UVP	6,99 €

## 31-tlg. Schrauberbit-Set

STA60490



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
8x	Torx (10/15/20/20/25/27/30/40)
7x	Torx-TR (10/15/20/25/27/30/40)
4x	Pz (1/2/2/3)
3x	Philips (1/2/3)
4x	Schlitz (3/4/5/6)
4x	Innensechskant (3/4/5/6)
1x	Magnetbithalter

EAN	5035048089927
UVP	14,99 €

## 31-tlg. Bit- und Bohrer-Set

STA88550



NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

**STANLEY**

### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
5x	3/4/5/6/8 mm Holzspiralbohrer
8x	1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm Metallbohrer HSS-Tin
4x	5/6/7/8 mm Steinbohrer
10x	Ph1, 2x Ph2, Pz1, 2x Pz2, T15, 2x T20, T25 Schrauberbits 25 mm
2x	Ph2, SL6 Schrauberklingen 50 mm
1x	Senker
1x	Bithalter 60 mm

EAN	5035048545409
UVP	16,99 €

## 50-tlg. Bit- und Bohrer-Set

STA88546



NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

**STANLEY**

### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
6x	2x 3/4/5/6/8 mm Holzspiralbohrer
9x	2x 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm Metallbohrer HSS-Tin
6x	4/5/6/7/8/10 mm Steinbohrer
20x	Ph1, 2x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 2x Pz2, Pz3, SL4, SL6, SL7,2, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 Schrauberbits 25 mm
6x	4/5/6/7/8/10 mm Stecknüsse
1x	Stecknussadapter
1x	Senker
1x	Magnetbithalter

EAN	5035048545263
UVP	19,99 €

## 76-tlg. Bit- und Bohrer-Set

STA88544



NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

**STANLEY**

### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
5x	3/4/5/6/8 mm Holzspiralbohrer
10x	1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/6/8 mm Metallbohrer HSS-Tin
5x	4/5/6/7/8 mm Steinbohrer
37x	3x Ph1, 3x Ph2, 3x Ph3, 3x Pz1, 3x Pz2, 3x Pz3, 2x SL4, 2x SL6, SL7,2, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x HEX3, 2x HEX4, 2x HEX5 Schrauberbits 25 mm
10x	Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SL4, SL6, T20, T25 Schrauberklingen 50 mm
7x	4/6/7/8/9/10/11 mm Stecknüsse
1x	Senker
1x	Magnetbithalter

EAN	5035048545256
UVP	29,99 €

## 100-tlg. Bit- und Bohrer-Set

STA88548



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
13x	2x 3/3, 5/4/4, 5/2x 5/5, 5/6/6, 5/7/7, 5/ 8 mm Holzspiralbohrer
13x	1,5/2/2, 5/2x 3/3, 5/4/4, 5/2x 5/5, 5/6/7 mm Metallbohrer HSS-Tin
5x	3/5/6/8/10 mm Steinbohrer
42x	3x Ph1, 5x Ph2, 2x Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 2x Pz3, SL4, 3x SL5, 3x SL6, 2x SL7, 2, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, HEX3, HEX4 Schrauberrbits 25mm
13x	Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4, 2x SL5, 2x SL6, SL7, 2, T10, T15, T20 Schrauberrbits 50mm
7x	5/6/8/10/11/12/13 mm Stecknüsse
1x	Senker
1x	Magnetbithalter
1x	Spanndorn
	Lochsägen-Set 32/38/44/54 mm

EAN	5035048545270
UVP	34,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

**STANLEY**

## 50-tlg. Bit- und Bohrer-Set

STA88542



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
5x	3/4/5/6/8 mm Holzspiralbohrer
8x	1,5/2/2, 5/3/3, 5/4/5/6 mm Metallbohrer HSS-Tin
5x	4/5/6/7/8 mm Steinbohrer
30x	2x Ph1, 4x Ph2, 2x Ph3, 2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, SL4, SL6, 2x SL7, 2, 2x T15, T20, 2x T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 Schrauberrbits 25 mm
1x	Senker
1x	Bithalter

EAN	5035048545232
UVP	27,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 31-tlg. Bit- und Bohrer-Set

STA88540



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
5x	3/4/5/6/8 mm Holzspiralbohrer
8x	1,5/2/2, 5/3/3, 5/4/5/6 mm Metallbohrer HSS-Tin
4x	5/6/7/8 mm Steinbohrer
10x	Ph1, 2x Ph2, Pz1, 2x Pz2, T15, 2x T20, T25 Schrauberrbits 25 mm
2x	Ph2, SL6 Schrauberrklingen 50 mm
1x	Senker
1x	Bithalter

EAN	5035048545225
UVP	21,99 €

NUOVO  
NOUVEAU  
**NEU**

## 34-tlg. Torsion Schrauberrbit-Set

STA88000



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
6x	Torx (10/15/20/25/30/40)
6x	Pz (1/1/2/2/3/3)
6x	Philips (1/1/2/2/3/3)
3x	Schlitz (3,0/5,0/7,2)
3x	Innensechskant (4/5/6)
1x	Magnetbithalter mit Führungshülse 80 mm
3x	Stecknüsse (7/8/10)
5x	Schrauberrklingen (Pz1/2/3, PH1/2/3)

EAN	5035048371541
UVP	34,99 €

## 22-tlg. Torsion Schrauberbit-Set, 50 mm

STA88040



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
7x	Schrauberklingen Torx (10/15/20/20/25/30/40)
8x	Schrauberklingen Pz (1/1/2/2/2/2/3/3)
6x	Schrauberklingen Philips (1/1/2/2/2/3)
1x	Magnetbithalter und Magnetring

EAN	5035048090947
UVP	21,99 €

## 43-tlg. Torsion Schrauberbit-Set, 25 mm

STA62600



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
12x	Torx (10/10/15/15/20/20/20/20/25/25/30/40)
11x	Pz (1/1/1/2/2/2/2/2/3/3/3)
6x	Philips (1/1/2/2/3/3)
2x	SL (6/6)
6x	TH (10/15/20/25/27/30)
4x	Hex (3/4/5/6)
1x	Magnetbithalter und Magnetring

EAN	5035048535585
UVP	29,99 €

## 8-tlg. Stichsägeblätter-Set mit T-Aufnahme

STA88300



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
3x	Universal SSB Progressor
3x	Holz SSB Progressor
2x	Metall SSB Progressor

EAN	5035048368633
UVP	24,99 €

## 19-tlg. Metallbohrer- und Schrauberbit-Set

STA88200



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
1x	3 mm Metallbohrer
1x	4 mm Metallbohrer
1x	5 mm Metallbohrer
1x	6 mm Metallbohrer
1x	7 mm Metallbohrer
1x	8 mm Metallbohrer
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pz (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Schlitz (5,5)
1x	Magnetbithalter mit Führungshülse 80 mm
4x	Schrauberklingen (Pz 1/2, Ph 1/2)

EAN	5035048371527
UVP	29,99 €

## 19-tlg. Betonbohrer- und Schrauberbit-Set

STA88201



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
1x	4 mm Betonbohrer
1x	5 mm Betonbohrer
1x	5,5 mm Betonbohrer
1x	6 mm Betonbohrer
1x	7 mm Betonbohrer
1x	8 mm Betonbohrer
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pz (1/2)
2x	Philips (1/2)
1x	Schlitz (5,5)
1x	Magnetbithalter mit Führungshülse 80 mm
4x	Schrauberklingen (Pz 1/2, Ph 1/2)

EAN	5035048371534
UVP	29,99 €

## 13-tlg. Metallbohrer-Set

STA88100



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
1x	1,5 mm Metallbohrer
1x	2 mm Metallbohrer
1x	2,5 mm Metallbohrer
1x	3 mm Metallbohrer
1x	3,2 mm Metallbohrer
1x	3,5 mm Metallbohrer
1x	4 mm Metallbohrer
1x	4,5 mm Metallbohrer
1x	5 mm Metallbohrer
1x	5,5 mm Metallbohrer
1x	6 mm Metallbohrer
1x	6,5 mm Metallbohrer
1x	7 mm Metallbohrer

EAN	5035048371503
UVP	27,99 €

## 8-tlg. SDS Plus-Bohrerset

STA88101



### Inhalt

Anzahl	Beschreibung
1x	5 mm SDS-plus-Bohrer, 50 mm Arbeitslänge, 110 mm Gesamtlänge
2x	6 mm SDS-plus-Bohrer, 50 mm Arbeitslänge, 110 mm Gesamtlänge
1x	7 mm SDS-plus-Bohrer, 50 mm Arbeitslänge, 110 mm Gesamtlänge
2x	8 mm SDS-plus-Bohrer, 50 mm Arbeitslänge, 110 mm Gesamtlänge
2x	10 mm SDS-plus-Bohrer, 50 mm Arbeitslänge, 110 mm Gesamtlänge

EAN	5035048371510
UVP	34,99 €

## Geräusch- und Vibrationswerte

S.	Art-Nr.	Produktbezeichnung	Schalldruckpegel $L_{PA}$ dB(A)	Schallleistungspegel $L_{WA}$ dB(A)	k-Wert dB(A)	Vibrations- emissionswert $m/s^2$	k-Wert $m/s^2$
6	FMC627D2	18V Akku-Schlagbohrschrauber	85,0	96,0	3,0	11,7	1,5
7	FMC625D2/B	18V Akku-Schlagbohrschrauber	88,1	99,1	3,0	13,1	1,5
8	FMC607D2	18V Akku-Bohrschrauber	74,0	85,0	3,0	1,8	1,5
9	FMC600D2/B	18V Akku-Bohrschrauber	88,0	99,0	3,0	2,7	1,5
10	FMCD900M2S/B	18V SDS-plus Akku-Kombihammer	88,1	99,1	3,0	13,3	1,5
11	FMC645D2/B	18V Akku-Schlagschrauber	96,0	107,0	3,0	14,5	1,5
12	FMC650M2/B	18V Akku-Stichsäge	84,5	95,5	3,0	6,0	1,5
13	FMC660M2/B	18V Akku-Handkreissäge	79,0	90,0	3,0	2,4	1,5
14	FMC675D2/B	18V Akku-Säbelsäge	84,5	95,5	3,0	18,0	1,5
16	FMC710D2/B	18V Akku-Multifunktionswerkzeug	94,2	105,2	3,0	8,2	1,5
17	FMCW210M2/B	18V 125 mm Akku-Winkelschleifer	80,5	91,5	3,0	4,5	1,5
18	FMCW210D1/B	18V Akku-Dreieckschleifer	68,0	79,0	3,0	7,3	1,5
19	FMCW220D1/B	18V Akku-Exzenterschleifer	68,0	79,0	3,0	7,3	1,5
23	FMCS701M1/B	18V Akku-Paneelsäge	83,0	94,5	3,0		
24	FMC011S2	10,8V Akku-Bohrschrauber	82,0	93,0	3,0	1,1	1,5
24	FMC021S2	10,8V Akku-Schlagbohrschrauber	82,0	93,0	3,0	11,7	1,5
25	FMC041S2	10,8V Akku-Schlagschrauber	91,5	102,5	3,0	12,9	1,5
30	FMEH850 FMEH1100K	1.100W/850W Schlagbohrmaschine	96,5	107,5	3,0	15,1	1,5
31	FMEH750K	750W Schlagbohrmaschine	101,0	112,0	3,0	14,6	1,5
32	FME1250K	1.250W SDS-plus Hammer	93,0	104,0	3,0	14,2	1,5
33	FME500K	750W SDS-plus Hammer	90,0	101,0	3,0	16,3	1,5
34	FME190	1.600W Rührwerk	84,0	95,0	3,0	4,24	1,5
35	FME340K	710W Pendelhub-Stichsäge	90,0	101,0	3,0	5,1	1,5
36	FME301K	1.650W Handkreissäge	94,0	105,0	3,0	4,8	1,5
37	FME380K	650W Kompakt-Handkreissäge	90,0	101,0	3,0	5,5	1,5
38	FME365K	1.050W Pendelhub-Säbelsäge	87,0	98,0	3,0	14,7	1,5
39	FME440K	125 mm Exzenterschleifer	86,0	97,0	3,0	6,94	1,5
40	FMEW204K	1.010W 75 x 533 mm Bandschleifer	88,0	99,0	3,0	3,3	1,5
41	FMEW214K	280W 187 x 90 mm Schwingschleifer	85,0	96,0	3,0	6,0	1,5
42	FME630K	750W Elektrohobel	84,0	95,0	3,0	1,5	1,5
43	FME650K	Multifunktionswerkzeug	90,0	101,0	3,0	10,3	1,5
44	FME841/K	230 mm Zweihand-Winkelschleifer	98,5	109,5	3,0	13,4	1,5
45	FMEG220K	125 mm Winkelschleifer	96,0	107,0	3,0	5,4	1,5
46	FMEG210K	115 mm Winkelschleifer	96,0	107,0	3,0	5,4	1,5
47	FME670K	2.000W Heißluftpistole				0,9	1,5
48	FME720	254 mm Paneelsäge	95,0	108,0	3,0	2,78	1,5
49	FME721	216 mm Paneelsäge	99,0	111,0	3,0	4,8	1,5

## STANLEY BLACK & DECKER Deutschland GmbH

Black-&-Decker-Straße 40  
65510 Idstein/Deutschland  
Telefon: +49 (0) 6126-210  
Telefax: +49 (0) 6126-212980  
[infobdgc@sbdinc.com](mailto:infobdgc@sbdinc.com)

## Reparaturen + Ersatzteile: Gese GmbH

OT Prittitz · Gewerbegebiet 1  
06682 Teuchern/Deutschland  
Telefon: +49 (0) 34445-22444  
Telefax: +49 (0) 34445-22666  
[kundendienst@gese-gmbh.de](mailto:kundendienst@gese-gmbh.de)  
[www.gese-gmbh.de](http://www.gese-gmbh.de)

### Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8:00 - 17:00 Uhr

## STANLEY BLACK & DECKER Austria GmbH

Oberlaaer Straße 248  
1230 Wien/Österreich  
Telefon: +43 (0) 1-661160  
Telefax: +43 (0) 1-6611614  
[sales.austria@sbdinc.com](mailto:sales.austria@sbdinc.com)

## Reparaturen + Ersatzteile: BAND Service Vertriebsgmbh

Oberlaaer Straße 248  
1230 Wien/Österreich  
Telefon: +43 (0) 1-6620080  
Telefax: +43 (0) 1-6620108  
[info@bandservice.at](mailto:info@bandservice.at)  
[www.bandservice.at](http://www.bandservice.at)

### Öffnungszeiten:

Mo-Do 7:30 - 17:00 Uhr  
Fr 7:30 - 15:00 Uhr